

MON ENFANT EST ÂGÉ DE 6 MOIS À 5 ANS

Si mon enfant présente un ou des symptôme(s) de la liste suivante et que personne n'a la COVID à la maison

Symptômes menant à l'isolement
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre (Température frontale 38.2°C)• Toux (nouvelle ou aggravée)• Essoufflement• Difficulté à respirer• Mal de gorge• Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte de goût• Mal de tête• Fatigue intense• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)• Perte d'appétit importante• Nausées ou vomissements• Douleur au ventre• Diarrhée

1. Il s'isole immédiatement à la maison
2. Tous les membres de la maisonnée s'isolent aussi
3. Après 24 heures d'isolement :

- Si certains critères de dépistage de la COVID présentés ici-bas apparaissent ou perdurent, 3 options sont alors possibles :

Critères menant au dépistage
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre (Température frontale 38.2°C)• Toux (nouvelle ou aggravée)• Essoufflement• Difficulté à respirer• Mal de gorge ET fièvre (Température frontale 37.8°C)• Douleur au ventre, vomissements ou diarrhée ET fièvre (Température frontale 37.8°C)

- Option 1 : Faire un 1^{er} test rapide à la maison
- Si le résultat de ce 1^{er} test est négatif, l'isolement de mon enfant et de toute la maisonnée est maintenu
 - Après 24 heures, faire un 2^e test rapide à la maison
 - Si le résultat est négatif, l'isolement de mon enfant et de toute la maisonnée est levé. Si toutefois les symptômes perdurent, la santé publique recommande que l'enfant reste isolé et que vous alliez consulter un professionnel de la santé.
 - Si le résultat du 1^{er} ou du 2^e test rapide est positif, **mon enfant a la COVID**
- Option 2 : Faire un dépistage de la COVID. L'isolement de mon enfant et de toute la maisonnée est maintenu jusqu'à l'obtention du résultat de ce dépistage.
- Si le résultat du dépistage est négatif, l'isolement de mon enfant et de toute la maisonnée est levé. Si toutefois les symptômes perdurent, la santé publique recommande que l'enfant reste isolé et que vous alliez consulter un professionnel de la santé.
 - Si le résultat du dépistage est positif, **mon enfant a la COVID**
- Option 3 : Faute d'accès au test rapide ou au dépistage, je déclare mon enfant **positif à la COVID** par défaut.
- Si mon enfant ne présente AUCUN des critères de dépistage de la COVID après les 24 premières heures d'observation à la maison :
 - Son isolement est levé
 - L'isolement de tous ses contacts domiciliaires est levé aussi

Si mon enfant présente un ou des symptôme(s) de la liste suivante et qu'un membre de la famille a la COVID à la maison

Symptômes menant à l'isolement
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre (Température frontale 38.2°C)• Toux (nouvelle ou aggravée)• Essoufflement• Difficulté à respirer• Mal de gorge• Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte de goût• Mal de tête• Fatigue intense• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)• Perte d'appétit importante• Nausées ou vomissements• Douleur au ventre• Diarrhée

1. Il s'isole immédiatement à la maison
2. Tous les membres de la maison s'isolent aussi
3. 3 options sont alors possibles :
 - Option 1 : Faire un 1^{er} test rapide à la maison
 - Si le résultat de ce 1^{er} test est négatif, l'isolement de mon enfant et de toute la maison est maintenu
 - Après 24 heures, faire un 2^e test rapide à la maison
 - Si le résultat est négatif, mon enfant n'aurait pas la COVID, mais son isolement et l'isolement de toute la maison est maintenu et traitée en tant que contact domiciliaire en fonction de la personne déjà positive à la COVID à la maison. **Si toutefois les symptômes perdurent, la santé publique recommande que vous alliez consulter un professionnel de la santé.**
 - Si le résultat du 1^{er} ou du 2^e test rapide est positif, **mon enfant a la COVID**
 - Option 2 : Faire un dépistage de la COVID. L'isolement de mon enfant et de toute la maison est maintenu jusqu'à l'obtention du résultat de ce dépistage.
 - Si le résultat est négatif, mon enfant n'aurait pas la COVID, mais son isolement et l'isolement de toute la maison est maintenu et traitée en tant que contact domiciliaire en fonction de la personne déjà positive à la COVID à la maison. **Si toutefois les symptômes perdurent, la santé publique recommande que vous alliez consulter un professionnel de la santé.**
 - Si le résultat du dépistage est positif, **mon enfant a la COVID**
 - Option 3 : Faute d'accès au test rapide ou au dépistage, je déclare mon enfant **positif à la COVID** par défaut.

Si mon enfant est un cas confirmé de la COVID (peu importe son statut vaccinal) :

- Parce qu'il a obtenu un résultat positif à la suite d'un test fait en clinique de dépistage;
 - Parce qu'il a obtenu un résultat positif au 1^{er} ou au 2^e test rapide;
 - Ou encore, il est positif par défaut, faute d'accès au test ou au dépistage.
1. Il s'isole pendant 5 jours, à compter de l'apparition de ses symptômes ou à partir de la date de son test s'il n'a pas de symptôme.

À la 5^e journée, les 3 conditions suivantes doivent être réunies pour que son isolement puisse être levé, sans quoi, l'isolement se poursuivra jusqu'à 10 jours.

 - Avoir une diminution des symptômes;
 - Ne plus faire de fièvre depuis au moins 24 heures (sans médication)
 - Présenter un nouveau test négatif à la COVID
 2. Tous les membres de la maison s'isolent aussi, à compter de la date du début des symptômes de la 1^{re} personne positive à la COVID dans la maison ou à partir de la date du test de cette 1^{re} personne positive à la COVID si elle n'a pas de symptôme.

Si un membre de la famille a la COVID à la maison

1. Mon enfant s'isole pendant 5 jours, à compter de la date du début des symptômes de la 1^{re} personne positive à la COVID dans la maison ou à partir de la date du test de cette 1^{re} personne positive à la COVID si elle n'a pas de symptôme.

À la 5^e journée, mon enfant doit présenter un test négatif à la COVID pour que son isolement soit levé. Si ce test est positif, **mon enfant a la COVID.**

Si mon enfant a passé du temps, dans notre vie privée, avec quelqu'un qui a la COVID mais qu'aucun membre de la maison n'a de symptôme

1. S'il est adéquatement vacciné, il ne s'isole pas.
2. S'il n'est pas adéquatement vacciné, il s'isole 10 jours.